


DUCATO

GOEDERENVERVOER

MORE THAN WORK




PROFESSIONAL




Dag in dag uit wordt de wereld om ons heen draaiend gehouden door mensen die niet bang zijn om hun handen vuil te maken. Die zich laten leiden door traditie, maar zich ook laten inspireren door innovatie.

Voor die mensen heeft Fiat Professional de Ducato verder geperfectioneerd. Zodat ze nog efficiënter kunnen werken. En elke dag opnieuw het vakwerk kunnen leveren, zoals ze dat van oudsher doen.





**DE HANDEN DIE DE WERELD
DRAAIEND HOUDEN.**



MORE THAN
RANGE

EXACT
OP MAAT

Met een modelaanbod van meer dan 10.000 verschillende combinaties en versies is er altijd een Ducato die aan al uw eisen voldoet. Maar dat is niet het enige wat hem tot de ideale keuze voor uw bedrijf maakt: dankzij zijn ongekeerde veelzijdigheid weet hij zich optimaal aan te passen aan alle uitdagingen van een wereld die voortdurend in verandering is.

Laadvermogen, ruimte, uitrusting en comfort: de Ducato biedt het allemaal exact op maat om uw onderneming op de weg naar het succes te houden.









MORE THAN

WORK

**STERKE
INDRUK**

Dat fysiek werk en een stijlvolle presentatie niet samengaan, is een nog altijd wijdverbreide misvatting. Toch bewijst de Fiat Ducato met zijn telkens weer vernieuwende Italiaanse design al 35 jaar het tegendeel. Dat geldt ook voor de nieuwste generatie, die met zijn nieuwe, versterkte voorbumper, zijn zwarte grille en koplampomlijstingen en zijn sportieve nieuwe velgen overal waar hij verschijnt een sterke indruk achterlaat.





MORE THAN

TECHNOLOGY

HET JUISTE GEREEDSCHAP

Geen bedrijf kan nog om de moderne technologie en de voordelen die deze te bieden heeft heen. Daarom biedt de Ducato de nieuwste infotainmentsystemen die uw dagelijkse werk makkelijker en efficiënter maken.

Zo is er een Uconnect™-systeem met 5-inch kleurentouchscreen, dat naar keuze kan worden uitgebreid met een DAB-ontvanger voor digitale radio. In plaats daarvan kun u ook kiezen voor een variant met 7-inch scherm en ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto™. Het hierin geïntegreerde navigatiesysteem biedt de mogelijkheid om de afmetingen en het gewicht van het voertuig in te voeren, zodat smalle straten, te lage viaducten en bruggen met een gewichtsbepaling bij de routebepaling worden vermeden.

Met slimme oplossingen voor onder andere het opbergen van documenten en het aansluiten van eigen elektronica biedt het cabine-interieur ook verder al het gebruiksgemak om uw werkdag zo efficiënt mogelijk te benutten.



Apple CarPlay biedt u de mogelijkheid een iPhone aan het Uconnect™-systeem te koppelen, waarna de meestgebruikte apps op het scherm in het dashboard worden weergegeven en veilig met de bedieningstoetsen op het stuurwiel of Siri-spraakassistentie kunnen worden bediend.

androidauto

Android Auto™ biedt soortgelijke functionaliteit als Apple CarPlay, maar dan voor smartphones die gebruik maken van Android als besturingssysteem.





MY: ASSISTANT

UW VEILIGHEID IS ALTIJD ONZE PRIORITEIT

CRASH ASSISTANCE

Stuurt bij een zware botsing automatisch een melding met uw locatie naar de alarmcentrale. Een medewerker schakelt indien nodig de hulpdiensten in.

ROADSIDE ASSISTANCE

In het geval van een technisch probleem kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week contact opnemen met onze alarmcentrale. Een medewerker zal op afstand de situatie beoordelen en zo nodig pechhulp regelen op de plek waar u bent.

THEFT ASSISTANCE

Waarschuwt u wanneer uw Ducato op verdachte wijze wordt verplaatst of bij pogingen het alarm onklaar te maken. Mocht het voertuig toch worden gestolen, dan kan het eenvoudig via GPS worden opgespoord.



MY: REMOTECONTROL

CONTROLE OVER UW DUCATO OP AFSTAND

FIND CAR

Toont op de kaart waar uw Ducato geparkeerd staat en toont u de snelste weg er naartoe.

LOCK DOORS

Maakt het mogelijk de portieren op afstand te vergrendelen of ontgrendelen.

SET NOTIFICATION

GEO ALERT

Stuurt u een melding als het voertuig een vooraf op de kaart afgebakend gebied verlaat of binnenrijdt.

SPEED ALERT

Stuurt u een melding als het voertuig een vooraf ingestelde snelheidslimiet overschrijdt.




MY: CAR

SLIM BEHEER VAN UW DUCATO VIA UW SMARTPHONE

LIVE STATUS

Toont belangrijke informatie over de technische staat van uw Ducato. Brandstofniveau, bandenspanning, laadniveau van de accu, kilometerstand: u checkt het allemaal snel en eenvoudig op uw smartphone.





MORE THAN

CONNECT

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING

Hoe groot uw onderneming ook is, Mopar® Connect biedt u professionele ondersteuning met een reeks handige mobiliteitsoplossingen.

Zo kunt u met MY:CAR eenvoudig het onderhoud van uw voertuigen regelen en bent u met MY:ASSISTENT altijd verzekerd van snelle hulpverlening bij pech of een ongeval. Speciaal voor fleetmanagers is er Mopar® Connect Fleet, dat inzicht geeft in het gebruik, de onderhoudsstatus en de behoefte aan mobiliteitsdiensten voor hun wagenpark. Via de gebruiksvriendelijke website en smartphone-app hebben ze toegang tot alle informatie die ze nodig hebben, niet alleen op kantoor, maar ook onderweg.





FW-425DY



MORE THAN

POWER

**DE KRACHT OM
VOORUIT TE KOMEN**



Spedleveringen door heel het land, klussen in het buitenland of pakketbezorging in nieuwbouwwijken vol verkeersdrempels: het motorenprogramma voor de Ducato biedt voor elk inzetdoel een geavanceerde oplossing die maximaal vermogen combineert met minimale emissies.

MORE THAN POWER

Voor elke Ducato is er een motor die perfect aansluit op wat u nodig hebt. Ongeacht waar, waarvoor en onder welke omstandigheden u uw voertuig wilt inzetten. Het aanbod bestaat uit een viertal duurzame, betrouwbare en soepele 2.3 MultiJet₂-motoren die uitstekende prestaties koppelen aan een laag brandstofverbruik. Ze zijn standaard uitgerust met het Eco Pack en hebben een geavanceerd SCR-uitlaatsysteem, waardoor ze stuk voor stuk voldoen aan de strenge Euro 6d TEMP-emissienormen. Daarnaast maken ze gebruik van een turbocompressor met variabele geometrie, die niet alleen voor soepel oppakken bij lage toerentallen zorgt, maar ook het brandstofverbruik verder beperkt.

Voor het vermogensniveau hebt de keuze uit 120, 140, 160 en 180 pk. De 120 MultiJet₂ is ideaal voor voertuigen die vooral in de stad worden gebruikt: het vermogen van 120 pk is daarvoor over het algemeen ruim

toereikend, terwijl het brandstofverbruik ook in het drukke stadsverkeer aangenaam laag is.

De 140 MultiJet₂ is de juiste keuze voor gevarieerd gebruik. Dankzij zijn hoge koppel dat reeds bij lage toerentallen beschikbaar is, onderscheidt hij zich door een ongekeerde souplesse onder alle rijomstandigheden. De 160 MultiJet₂ 'Power' is bedoeld voor klanten die voor hun transporttaken meer vermogen nodig hebben dan gemiddeld.

Gekoppeld aan de nieuwe automatische transmissie levert hij 5% meer koppel dan in combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak. Tot slot is er de 180 MultiJet₂ 'Power', die speciaal is ontwikkeld voor de allerswaarste toepassingen. Deze robuuste krachtbron levert 12% meer koppel wanneer hij wordt gecombineerd met de automatische transmissie.

120 MultiJet₂

Cilinderinhoud (cm³): 2 287


Max. vermogen: 120 pk (88 kW) bij 2 750 t/min

Max. koppel: 320 Nm bij 1 400-2 500 t/min

Brandstofsysteem: elektronisch geregelde directe inspuiting van MultiJet common rail-type met variabele turbocompressor en intercooler

Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor

Milieunorm: Euro 6d-TEMP



140 MultiJet₂

Cilinderinhoud (cm³): 2 287


Max. vermogen: 140 pk (103 kW) bij 3 500 t/min

Max. koppel: 350 Nm bij 1 400-2 500 t/min

Brandstofsysteem: elektronisch geregelde directe inspuiting van MultiJet common rail-type met variabele turbocompressor en intercooler

Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor

Milieunorm: Euro 6d-TEMP



160 MultiJet₂

Cilinderinhoud (cm³): 2 287


Max. vermogen: 160 pk (117 kW) bij 3 500 t/min

Max. koppel: 380/400* Nm bij 1 500-2 750 t/min

Brandstofsysteem: elektronisch geregelde directe inspuiting van MultiJet common rail-type met variabele turbocompressor en intercooler

Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor

Milieunorm: Euro 6d-TEMP



180 MultiJet₂

Cilinderinhoud (cm³): 2 287


Max. vermogen: 178 pk (130 kW) bij 3 500 t/min

Max. koppel: 400/450* Nm bij 1 500-3 000 t/min

Brandstofsysteem: elektronisch geregelde directe inspuiting van MultiJet common rail-type met variabele turbocompressor en intercooler

Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor

Milieunorm: Euro 6d-TEMP



*In combinatie met 9-traps automatische transmissie

MOTOR

ECO PACK

Het Eco Pack, waarmee alle dieselvarianten van de Ducato standaard zijn uitgerust, maakt door het inschakelen van de Eco-schakelaar op het dashboard een aanzienlijke vermindering van het brandstofverbruik en de emissies mogelijk. Dit pakket geavanceerde technische oplossingen bestaat onder andere uit een Start&Stop-systeem, een dynamo met 'intelligente' laadstroomregeling en een elektronisch gestuurde brandstofpomp.

NATURAL POWER

Voor wie maximaal wil besparen en ongehinderd door milieuzones die in steeds meer gemeentes worden ingevoerd zijn werk wil doen, is de Ducato ook verkrijgbaar met de milieuvriendelijke Natural Power-motor op aardgas (CNG). Anders dan bij een dieselmotor is de roetuitstoot hiervan nihil, terwijl de NOx-emissie tot 20% lager is. Ook de geluidsemissie is aanzienlijk geringer. De vijf onder de vloer geplaatste aardgascilinders met een gezamenlijke inhoud van 220 liter (vulgewicht 36 kg) zijn goed voor een actieradius van ca. 400 kilometer. Daarna schakelt de motor automatisch over op benzine.



140 Natural Power

Cilinderinhoud (cm³): 2 999


Max. vermogen: 136 pk (100 kW) bij 3 500 t/min

Max. koppel: 350 Nm bij 1 500-2 700 t/min

Brandstofsysteem: elektronisch geregelde multipoint-injectie (MPI) met speciale verstuivers voor aardgas (CNG) en benzine; turbocompressor met intercooler

Type: viercilinder-in-lijn dieselmotor

Milieunorm: Euro VI





MORE THAN

POWER

**HET NIEUWE
SCHAKELEN**

De geheel nieuwe ontwikkelde 9-traps automatische transmissie biedt niet alleen meer rijcomfort, maar verhoogt ook de rijveiligheid: hij biedt de bestuurder de mogelijkheid zich volledig op het verkeer te concentreren zonder voortdurend een hand van het stuur te hoeven nemen om een andere versnelling in te schakelen.

Het overschakelen tussen de negen beschikbare overbrengingen verloopt uitermate efficiënt en soepel dankzij de koppelomvormer die de traditionele koppeling vervangt. De korte schakeltrappen bieden een verhoging van het effectief beschikbare koppel en verlaging van het brandstofverbruik als voordeel, terwijl de naadloze overgang ertussen voor een uiterst vlotte respons zorgt.

Met de schakelaar in het dashboard kan de bestuurder de schakelkarakteristiek bovendien aan de rijomstandigheden aanpassen. Hij heeft daarbij de keuze uit drie beschikbare rijmodussen: Normal, dat een optimale balans biedt tussen prestaties en zuinigheid, ECO voor maximale brandstofbesparing en Power voor rijden met maximale belading of in heuvelachtig gebied of de bergen.







REAR CROSS PATH DETECTION

Dit systeem waarschuwt de bestuurder voor van opzij naderend verkeer wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld. Dit verlaagt het risico op ongevallen bij bijvoorbeeld het achteruit wegrijden uit een oprit of een uitrit van een binnenplaats.



FULL BRAKE CONTROL

Deze functie van het remsysteem waarschuwt de bestuurder wanneer er voor het voertuig een obstakel op de rijbaan wordt waargenomen. Indien de bestuurder zelf niet tijdig reageert, worden automatisch de remmen geactiveerd om een noodstop te maken.



BLIND SPOT ASSIST

Dit systeem maakt gebruik van radarsensoren in de achterbumper om de dode hoek aan de zijkant van het voertuig en de zone direct achter het voertuig te bewaken. Wanneer in deze gebieden andere weggebruikers worden waargenomen, wordt de bestuurder hierop geattendeerd met een geluidssignaal en een oplichtend waarschuwingsymbool in de betreffende buitenspiegel.



MORE THAN

SAFETY

VERLAAG UW ONDERNEMERSRISICO

Ondernemen is risico nemen. Maar dat betekent niet dat u alle gevaren voor lief moet nemen.

Daarom biedt Ducato een groot aantal innovatieve rijassistentiesystemen die gebruikmaken van de nieuwste technologie en slimme sensoren om u op de hoogte houden van alles wat er met het voertuig en in het verkeer om u heen gebeurt. Systemen als Rear Cross Path Detection, Full Brake Control en Blind Spot Assist nemen andere verkeersdeelnemers en obstakels waar die zich buiten uw blikveld bevinden en waarschuwen u tijdig voor dreigend gevaar. In sommige gevallen grijpen ze ook zelfstandig in om u en uw lading te beschermen.





MORE THAN

SAFETY

**VEILIGHEID
VOOROP**

Of u nu een klusbedrijf hebt, een koeriersbedrijf runt of fleetmanager bij een grote onderneming bent, een serieuze ondernemer stelt altijd de veiligheid voorop.

Om u een deel van die zorg uit handen te nemen, heeft Fiat Professional de Ducato uitgerust met meer dan vijftien geavanceerde rijveiligheidssystemen die de bestuurder van een maximale veiligheid op het werk verzekeren.





HILL DESCENT CONTROL

Deze functie maakt het mogelijk om hellingen tot 50% op gecontroleerde wijze af te dalen, zonder het rem- en gaspedaal te hoeven bedienen. Zo kan de bestuurder zich volledig op het sturen concentreren.



CRUISE CONTROL MET SNELHEIDSBEGRENZER

Cruise control zorgt voor handhaving van een ingestelde kruissnelheid zonder het gaspedaal te hoeven bedienen. De snelheidsbegrenzer voorkomt overschrijding van een zelf in te stellen maximumsnelheid, wat niet alleen de veiligheid ten goede komt, maar ook het risico op snelheidsboetes vermindert. Door het gaspedaal volledig in te drukken, is het mogelijk de ingestelde limiet tijdelijk te overschrijden, bijvoorbeeld voor een inhaalmanoeuvre.



LOAD ADAPTIVE CONTROL (LAC)

Dit in het ESC geïntegreerde systeem bewaakt tijdens het rijden voortdurend de beladingscondities van het voertuig, met name het totaalgewicht en het zwaartepunt. Op basis hiervan worden de drempelwaarden voor het ingrijpen van elektronische veiligheidssystemen als **ABS**, **ASR**, **ESC** en **ERM** zodanig aangepast dat deze functies zo effectief mogelijk werken.



VERKEERSBORDHERKENNING (TSR)

Met behulp van een camera herkent het TSR-systeem verkeersborden – ook matrixborden – voor maximumsnelheden en inhaalverboden. De bestuurder wordt vervolgens gewaarschuwd door de borden op het display in het dashboard weer te geven.



LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

Dit systeem waarschuwt de bestuurder door middel van visuele en akoestische signalen als het voertuig mogelijk onbedoeld van rijstrook dreigt te veranderen. Het systeem werkt ook in weersomstandigheden met beperkt zicht.



REGENSENSOR EN LICHTSENSOR

De regensensor schakelt automatisch de ruitenwissers in zodra het begint te regenen en regelt de wisselsnelheid al naar gelang de intensiteit van de neerslag. De verlichtingssensor schakelt automatisch het dimlicht in zodra er onvoldoende daglicht is.



GROOTLICHTASSISTENTIE

Deze functie regelt het in- en uitschakelen van het grootlicht van de koplampen en zorgt voor maximaal zicht in het donker. Bij nadering van een tegenligger schakelt het systeem automatisch over op dimlicht om verblinding te voorkomen.



ELEKTRONISCHE STABILITEITSREGELING (ESC)

Dit systeem houdt het voertuig bestuurbaar in gevaarlijke situaties, zoals een plotselinge uitwijkmanoeuvre. Het bewaakt permanent een aantal kritische parameters, zoals zijdelingse acceleratie, rijnsnelheid, grip en stuuruitslag. Wanneer uit berekeningen blijkt dat het voertuig een andere koers volgt dan bedoeld, grijpt het systeem in door het aandrijfkoppel te reduceren en de wielen afzonderlijk af te remmen, zodat de bestuurder het voertuig weer volledig onder controle kan krijgen.



TRACTION +

Traction+ verbetert de tractie in situaties met weinig grip. Wanneer een van de aangedreven wielen doorslipt of de grip van beide wielen niet gelijk is, zorgt het systeem dat de aandrijfkraft wordt overgebracht naar het wiel dat nog wel voldoende grip heeft. Dit staat garant voor een stabiel en veilig rijgedrag bij gladheid en op wegoppervlakken met verminderde grip.



OVERHELBEVEILIGING (ERM)

Deze nieuwe functie van het ESC-systeem vermindert het risico dat het voertuig over de kop slaat bij een plotselinge manoeuvre met hoge snelheid. Bij lage snelheden gaat de functie het overhellen in bochten tegen.



BANDENSPANNINGBEWAKING (TPMS)

Dit systeem bewaakt permanent de bandenspanning. Wanneer deze te laag wordt, verschijnt er een waarschuwing op het display.



MISTLAMPEN

De als optie verkrijgbare mistlampen zijn goed beschermd gemonteerd in het onderste gedeelte van de voorbumper, waar ze bij mist het wegdek optimaal beschijnen.



HILL HOLDER

Deze functie houdt bij het omhoog wegrijden op een helling het voertuig nog even geremd, zodat de handrem niet hoeft te worden gebruikt om terugrollen te voorkomen. Kort na het wegrijden worden de remmen automatisch losgelaten.

2764-2774

2522-2539

2254-2269

Voertuiglengte

535-550

Hoogte

6363

5998

5413

4963

4035

3450

3000

Wielbasis





MORE THAN

SPACE

**RUIMTE OM TE
GROEIEN**

Dankzij het enorme aantal configuratiemogelijkheden is er altijd een Ducato-bestelwagen waarvan het laadvermogen, laadvolume en voertuiggewicht optimaal aansluiten op het inzetdoel waarvoor u hem wilt gebruiken. U hebt de keuze uit drie wielbasisvarianten, een GVW van 2800 tot 4250 kg, vier verschillende voertuiglengtes, drie dakhoogtes en een laadvermogen oplopend van 905 tot 2205 kg. Vrijwel alle modelvarianten zijn ook met dubbele cabine verkrijgbaar.

Wielbasis

3000

Bestelwagen met dubbele cabine



GVW: 3300, 3500 kg
Laadvermogen: van 1230 tot 1445 kg
Laadvolume: 5,5 m³

Bestelwagen met zijruiten



GVW: 3300, 3500 kg
Laadvermogen: van 1360 tot 1605 kg
Laadvolume: 8 en 9,5 m³

Gesloten bestelwagen



GVW: 2800, 3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 905 tot 1605 kg
Maxi van 1550 tot 2270 kg
Laadvolume: 8 en 9,5 m³

4035

Wielbasis

Bestelwagen met dubbele cabine



GVW: **Maxi 3500 kg**
Laadvermogen: **Maxi van 1275 to 1290 kg**
Laadvolume: 10,5 m³

Bestelwagen met zijruiten



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1090 tot 1490 kg
Maxi van 1050 tot 2155 kg
Laadvolume: 13 en 15 m³

Gesloten bestelwagen



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1090 tot 1490 kg
Maxi van 1050 tot 2155 kg
Laadvolume: 13 en 15 m³

Wielbasis

3450

Bestelwagen met dubbele cabine



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500 kg
Laadvermogen: van 1165 tot 1380 kg
Maxi van 1325 tot 1340 kg
Laadvolume: 8 m³

Bestelwagen met zijruiten



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1190 tot 1565 kg
Maxi van 1125 tot 2205 kg
Laadvolume: 10 en 11,5 m³

Gesloten bestelwagen



GVW: 3000, 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Laadvermogen: van 1025 tot 1565 kg
Maxi van 1125 tot 2205 kg
Laadvolume: 10 en 11,5 m³

4035 XL

Wielbasis

Bestelwagen met zijruiten



GVW: **Maxi 3500, 4005, 4170 kg**
Laadvermogen: **Maxi van 1030 tot 2110 kg**
Laadvolume: 15 m³

Gesloten bestelwagen



GVW: 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Laadvermogen: van 1040 tot 1445 kg
Maxi van 1000 tot 2110 kg
Laadvolume: 15 en 17 m³





MORE THAN

SPACE

**RUIMTE OM TE
GROEIEN**

Dankzij het enorme aantal configuratiemogelijkheden is er altijd een Ducato-bestelwagen waarvan het laadvermogen, laadvolume en voertuiggewicht optimaal aansluiten op het inzetdoel waarvoor u hem wilt gebruiken. U hebt de keuze uit drie wielbasisvarianten, een GVW van 2800 tot 4250 kg, vier verschillende voertuiglengtes, drie dakhoogtes en een laadvermogen oplopend van 905 tot 2205 kg. Vrijwel alle modelvarianten zijn ook met dubbele cabine verkrijgbaar.

Afmetingen laadruimte (in mm)		Wielbasis 3000	Wielbasis 3450	Wielbasis 4035	Wielbasis 4035 XL
A = hoogte		1662 / 1932	1662 / 1932	1932 / 2172	1932 / 2172
B = breedte		1870	1870	1870	1870
C = lengte		2670	3120	3705	4070
D = breedte tussen wielkasten		1422	1422	1422	1422
E = hoogte laaddrempel (leeg)		535 / 550	535 / 550	535 / 550	535 / 550
Achterdeuren	Breedte	1562	1562	1562	1562
	Hoogte	1520 / 1790	1520 / 1790	1790 / 2030	1790 / 2030
Zijschuifdeur	Breedte	1075	1250	1250	1250
	Hoogte	1485	1485 / 1755	1755	1755
Laadvolume (m ³)		8 and 9.5	10 and 11.5	13 and 15	15 and 17

NIEUWE EURO 6D-Temp-MOTOREN


120 MultiJet₂
 140 MultiJet₂
 160 MultiJet₂
 180 MultiJet₂
 140 Natural Power



● RANGE
 ● Light
 ● Maxi

LAADRUIMTE

GVW van 2800 tot 4250 kg
Laadvermogen van 900 tot 2200 kg
Laadvolume van 8 tot 17 m³



MORE THAN

SPACE

EFFICIËNT LADEN EN LOSSEN

De laadruimte van de Ducato is ontworpen om goederen zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te vervoeren. Zo lopen de achterdeuren door tot aan het dak en kunnen ze tot maximaal 270° worden geopend voor een onbelemmerde toegang tot de regelmatig gevormde laadruimte. De extra lage laadvloer vergemakkelijkt het in- en uitladen van zware goederen.







MORE THAN
SPACE

**DE JUISTE
MAAT**


De Ducato is verkrijgbaar in drie verschillende wielbasisvarianten. Kies de juiste maat op basis van het aantal pallets en/of losse lading die u wilt kunnen vervoeren.




**Wielbasis
3000 mm**



**Wielbasis
3450 mm**



**Wielbasis
4035 mm**



**Wielbasis
4035 mm XL**





MORE THAN

SPACE

**RUIMTE VOOR
DE HELE PLOEG**

Wanneer u regelmatig een werkploeg op pad stuurt, is de Ducato met dubbele cabine de ideale oplossing.

In aanvulling op de praktische laadruimte biedt deze een achterbank met vier zitplaatsen die toegankelijk is via twee grote zijschuifdeuren. Wanneer het nodig is kan de achterbank eenvoudig worden verwijderd om meer ruimte voor extra lading te creëren.



MORE THAN

SPACE

**DUCATO PICK-UP, KLAAR
VOOR ELKE LADING**

Voor het vervoer van losse materialen en machines is de Ducato ook verkrijgbaar met een open laadbak. Deze robuuste pick-up is verkrijgbaar in vijf versies met enkele cabine en drie met dubbele cabine, met een wielbasis variërend van 3000 tot 4035 mm en een nuttig laadvermogen van 1310 tot 2090 kg.





Wielbasis

3000

Pick-up met 1- of 3-zijdig kiepende laadbak*



GVW: 3200, 3320 kg
Laadvermogen: van 920 tot 1060 kg
Laadoppervlak: 5,1 m²

Pick-up**



GVW: 3200, 3320 kg
Maxi 3500
Laadvermogen: van 1295 tot 1430 kg
Maxi van 1555 tot 1570
Laadoppervlak: 5,7 m²

4035

Wielbasis

Pick-up met 1- of 3-zijdig kiepende laadbak*



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Laadvermogen: van 925 tot 1140 kg
Maxi van 1045 tot 1730 kg
Laadoppervlak: 7,4 m²

Pick-up**



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4100 kg
Capacity: from 1295 to 1510 kg
Maxi from 1455 to 2070
Laadoppervlak: 7,8 m²

Wielbasis

3450

Pick-up met 1- of 3-zijdig kiepende laadbak*



GVW: 3300, 3430 kg
Maxi 3500, 3920 kg
Laadvermogen: van 970 tot 1115 kg
Maxi van 1090 tot 1525 kg
Laadoppervlak: 6,3 m²

Pick-up met dubbele cabine**



GVW: 3250, 3320 kg
Maxi 3500, 3760 kg
Laadvermogen: van 1160 tot 1245 kg
Maxi van 1370 tot 1645 kg
Laadoppervlak: 4,9 m²

Pick-up**



GVW: 3300, 3430 kg
Maxi 3500, 3920 kg
Laadvermogen: van 1350 tot 1495 kg
Maxi van 1510 tot 1945
Laadoppervlak: 6,6 m²

Pick-up met dubbele cabine**



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 3920, 4170 kg
Capacity: from 1150 to 1365 kg
Maxi from 1310 to 1995 kg
Laadoppervlak: 5,9 m²

Pick-up met 1- of 3-zijdig kiepende laadbak*



GVW: Maxi 3500, 3920 kg
Capacity: from 940 to 1375 kg
Laadoppervlak: 5,9 m²

Wielbasis

3800

Pick-up met 1- of 3-zijdig kiepende laadbak*



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4170 kg
Laadvermogen: van 945 tot 1160 kg
Maxi van 1070 tot 1750 kg
Laadoppervlak: 6,8 m²

Pick-up**



GVW: 3300, 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4100 kg
Laadvermogen: van 1315 tot 1530 kg
Maxi van 1475 tot 2090
Laadoppervlak: 7,3 m²

Pick-up met 1- of 3-zijdig kiepende laadbak*



GVW: **Maxi 3500, 3860, 4150 kg**
Laadvermogen: **Maxi van 890 tot 1555 kg**
Laadoppervlak: 6,3 m²

Pick-up met dubbele cabine**



GVW: **Maxi 3500, 3860 kg**
Laadvermogen: **Maxi van 1270 tot 1645 kg**
Laadoppervlak: 6,8 m²

Pick-up**



GVW: 3500 kg
Maxi 3500, 3970 kg
Laadvermogen: van 1450 tot 1465 kg
Maxi van 1420 tot 1905 kg
Laadoppervlak: 8,5 m²

4035 XL

Wielbasis

* Versies met een alleen achterwaarts kiepende laadbak hebben een 70 kg hoger laadvermogen dan versies met een naar drie zijden kiepende laadbak.
** Voor pick-up versies met een stalen laadvloer en laadborden dient het laadvermogen met 135 kg te worden verlaagd ten opzichte van de waarden die gelden voor de versies met aluminium laadvloer en laadborden.









- **NIEUWE EURO 6D-TEMP-MOTOREN**

- 120 MultiJet₂
- 140 MultiJet₂
- 160 MultiJet₂
- 180 MultiJet₂
- 140 Natural Power

- **LAADVERMOGEN**

- GVW van 3,2 tot 4,25 ton



MORE THAN

SPACE

NUTTIG

LAADVERMOGEN

De laadbak met een oppervlakte van 4,9 tot 8,5 m² is door Fiat in eigen huis ontwikkeld.

Hij is uitgevoerd met aluminium laadborden, een robuuste vloer met antislippoppervlak en een inklapbare opstaprede aan de binnenzijde van het achterste laadbord.






— MORE THAN —

SPACE

**EEN LAADBAK WAARMEE
U ALLE KANTEN OP KUNT**

In plaats van met een vaste laadbak, is de Ducato pick-up ook verkrijgbaar met een stalen kipperlaadbak, waarbij er een keuze bestaat uit een achterwaarts of driezijdig kiepende laadbak. Deze kipperversie is leverbaar in vier wielbasisvarianten, met enkele of dubbele cabine. Het nuttig laadoppervlak varieert van 5,1 tot 6,8 m². Voor het opbergen van kleinere gereedschappen is hij uitgerust met een afsluitbare gereedschapsbak die op het chassis is bevestigd.



MORE THAN

PERSONALITY

OPTIES

Fiat Professional heeft er alles aan gedaan om de Ducato zo compleet mogelijk uit te rusten. Het is aan u om hem verder te perfectioneren met wat u aan specifieke voorzieningen voor zijn beoogde inzetdoel nodig hebt.



INSTRUMENTENPANEEL MET ZILVERKLEURIGE SIERLIJSTEN

Instrumentenpaneel met subtiële zilverkleurige sierlijsten rond de klokken ter verhoging van de premium uitstraling van de cockpit.



INFOTAINMENTSISTEEM MET 7-INCH SCHERM

Uconnect™-infotainmentsysteem van de nieuwste generatie voor handsfree bellen, muziek afspelen en navigatie. Met groot 7-inch kleurentouchscreen en verbeterde connectiviteit voor meer gebruiksgemak en makkelijkere navigatie tijdens het rijden.



TABLETHOUDER

Multifunctionele steun die het mogelijk maakt een smartphone of tablet van maximaal 10 inch goed in het zicht op het dashboard te plaatsen.



AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING

Automatisch airconditioningssysteem dat voor een constante temperatuur in het interieur zorgt, ongeacht eventuele veranderingen in de weersomstandigheden. Het systeem regelt daarvoor automatisch de temperatuur, het volume en de verdeling van de toegevoerde lucht.



STOELAFDEKKAPPEN

Speciale kappen voor het afdekken van de stoelsteunen en de opbergruimtes onder de voorstoelen.



INFOTAINMENTSISTEEM MET 5-INCH SCHERM

Uconnect™-infotainmentsysteem dat kan worden bediend met de toetsen op het stuurwiel, spraakcommando's of het 5-inch kleurentouchscreen in het dashboard. Ook verkrijgbaar met geïntegreerd navigatiesysteem.



LED-VERLICHTING VOOR LAADRUIMTE

Led-plafondlamp die een neutraal wit licht verspreid voor verlichting van de laadruimte. Verkrijgbaar in drie formaten, afhankelijk van de wielbasis.



DUBBELE BIJRIJDERSSTOEL MET UITKLAPAFELTJE

In plaats van de enkele bijrijdersstoel, is ook een bank met twee zitplaatsen verkrijgbaar. De rugleuning van de binnenste zitplaats is voorzien van een handig uitklapafeltje. Alle zitplaatsen zijn uitgerust met driepuntsveiligheidsgordels en afzonderlijke hoofdsteunen.



LED-DAGRIJLICHTEN

Dunne strips met led-lampen onder de koplampen die de herkenbaarheid van de Ducato verhogen. De led-lampen ervan hebben een aanzienlijk langere levensduur dan gewone gloeilampen. Ook het stroomverbruik is lager, wat het brandstofverbruik verder beperkt.



ACHTERUITRIJCAMERA

Wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen van de achteruitversnelling, waarna de zone achter het voertuig wordt weergegeven op het Uconnect™-scherm in het dashboard. De camera wordt ook automatisch ingeschakeld bij het openen van de achterdeuren, zodat de bestuurder vanuit de cabine een oogje in het zeil kunt houden bij laad- en loswerkzaamheden.



STOELVERWARMING

Om ook op koude dagen verzekerd te zijn van voldoende zitcomfort, zijn de voorstoelen leverbaar met ingebouwde verwarmingselementen. Het in- en uitschakelen van de energiezuinige elementen gebeurt met een druk op een knop aan de zijkant van de zitting.



WEBASTO-STANDVERWARMING

Programmeerbare Webasto Thermo Top 'C'-standverwarming met mogelijkheid voor voorverwarming van het interieur. Het inschakelen kan tot 24 uur voor vertrek met de timer worden ingesteld. De verwarmingsunit kan ook rechtstreeks worden geactiveerd voor het verwarmen van de cabine en de motor of voor het ontdooien en ontwasemen van de ruiten. Het systeem werkt volledig onafhankelijk van de motor en is ook verkrijgbaar in een automatische versie zonder timer.

DICHTE HOOFDSTEUNEN

Verstelbare hoofdsteunen met polstering voor extra comfort. Voorzien van gestikt Ducato-logo.



BESCHERMPANELEN VOOR LAADRUIMTE

Kunststof panelen ter bescherming van de laadruimtwanden. Keuze uit halfhoge panelen of panelen die tot het dak doorlopen.



WIELOPHANGING


Voor de Ducato zijn in totaal zeven verschillende typen achterwielophanging verkrijgbaar:

- Starre as met enkelbladsveren
- Starre as van het 'comfort'-type met enkelbladsveren en stabilisatorstang (optie 062)
- Starre as met tweebbladsveren (optie 077)
- Starre as met tweebbladsveren, grotere bodemvrijheid en stabilisatorstang (optie 4GM); ook verkrijgbaar met een tot 2500 kg verhoogde maximum achterasbelasting (optie 057)
- Starre as met veren van composietmateriaal (15 kg gewichtsbesparing), grotere bodemvrijheid en stabilisatorstang (optie 78Z)
- Starre as met luchtvering en niveauregeling (optie 555); ook verkrijgbaar in comfortversie voor zware soorten opbouw (optie 075)



ELEKTRISCH VERSTEL- EN INKLAPBARE BUITENSPIEGELS

Buitenspiegels met aparte groothoeksectie die een panoramisch zicht naar achteren bieden. Elektrisch verstel- en inklapbaar. Beide spiegelsecties zijn afzonderlijk instelbaar, zodat elke bestuurder ongeacht zijn postuur van een optimaal zicht naar achteren is verzekerd.



MORE THAN PERSONALITY

OPTIES

Veelzijdigheid is een van de belangrijkste eigenschappen waarover een bedrijfswagen moet beschikken. Daarom biedt de Ducato u een breed scala aan opties voor extra bedieningsgemak, aanvullende comfortvoorzieningen of meer stijl.



157
Grijze crêpestof



157
Grijze crêpestof
met dichte hoofdsteen
(optie 188)



297
Bruin velours



266
Grijs kunstleer

UNILAK

• 676 Grigio Campovolo

• 199 Tiziano Red

• 549 Ducato White

• 455 Imperial Blue

• 479 Line Blue

METALLIC-LAK

• 453 Lago Blue

• 506 Golden White

• 611 Aluminium Grey

• 691 Ferro Grey

• 632 Black



MORE THAN
A CHOICE
KIES UW EIGEN
STIJL



WIELSIERDEKSELS



15"
(optie 878)



16"
(optie 878)

**LICHTMETALEN
VELGEN**



16" Ducato
(optie 431)



16" Ducato
(optie 0R2)



16" Ducato
9-traps automaat
& Heavy
(optie 1LR)



16" Ducato
9-traps automaat
& Heavy
(optie 208)

15" Ducato
(optie 433)



15" Ducato
(optie 439)







**DE WERKDAG LOOPT TEN EINDE,
MAAR DE WEG NAAR DE TOEKOMST LIGT OPEN.**



www.fiatprofessional.nl